



COELAN®

Fliese



Boden



Dach



Balkon / Terrasse



Boot



Holz



Stand 12.2012

Sanierung mit
Flüssigkunststoffen

Produktübersicht



Farben machen das Leben bunter...

**...und die Welt der Farben – funktional
und ästhetisch – ist eines der großen Themen
von COELAN®!**

Unsere farbigen Beschichtungssysteme für Böden in Innenräumen, oder außen auf Balkonen, Terrassen, Holzfassaden, Dächer und Boote bieten im wahrsten Sinne Hunderte von Kombinationsmöglichkeiten und Gestaltungsvariationen. Selbstverständlich geht es dabei um das Thema Gestaltung und Optik, für uns als Beschichtungsspezialisten allerdings immer auch um den sicheren Schutz der Bausubstanz. Lassen Sie sich überraschen. Es gibt viel zu entdecken auf den folgenden Seiten oder besuchen Sie uns unter www.coelan.de.

Zahlen, Fakten, Farben - die überzeugen:

Farbige Beschichtungen: Bei zwölf Grundfarbtönen und 31 verschiedenen Farbchipsvarianten (fein, mittel, grob, einfarbig bis dreifarbig, teil- oder vollflächig eingestreut) ergeben sich 744 verschiedene Möglichkeiten Ihren (Traum-) Boden zu gestalten.

Natursteine: 14 Natursteinfarbtöne die wir im Standardsortiment haben, uni oder dreifarbig abgemischt untereinander kombinierbar und individuell abmischbar ergeben über 182 verschiedene Möglichkeiten Ihren Boden zu spachteln.

Coloritquarze: 13 Standardfarbtöne, einfarbig oder dreifarbig, individuell abmischbar, unendlich kombinierbar untereinander ergeben über 156 Möglichkeiten Coloritquarze zu spachteln.

Holzbeschichtung: 10 Grundfarbtöne die wir standardmäßig auf Lager haben, ergänzt mit 121 Sonderfarbtönen lassen jedes Architektenherz höher schlagen.

Bootsbeschichtung: Zwei Grundierungsfarbtöne und 7 Farbpasten (deckend oder lasierend eingestellt) ergeben 42 mögliche Farbtöne Ihr Bootsdeck farbig zu beschichten.

Inhalt:

Fliese:

COERAMIK Fliesenbeschichtung	4
------------------------------------	---

Boden:

COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS	5
COEPLAN FC	6
COEPLAN CQ	7
COEPLAN DS	8

Dach:

COELASTIC EVO	9
---------------------	---

Balkon/Terrasse:

COETRANS Balkonbeschichtung Transparent	10
COETRANS Balkonbeschichtung Farbig	11
COETRANS Balkonbeschichtung FC	12
COETRANS Balkonbeschichtung DE	13
COETRANS Balkonbeschichtung DS	14
COETRANS Balkonbeschichtung CQ	15

Boot:

COELAN® Bootsbeschichtung	16
---------------------------------	----

Holz:

COELAN® Holzbeschichtung	17
--------------------------------	----

Referenzbilder	18
----------------------	----



COERAMIK Fliesenbeschichtung Professional

Das neue Bad ohne Hammer und Meißel!

Ob in Bad, WC oder Küche, irgendwann hat sich auch der hochwertigste Fliesenbelag abgenutzt, oder entspricht farblich einfach nicht mehr dem Trend der Zeit. Großer Arbeitsaufwand, Lärm- und Schmutzbelästigung und nicht zu letzt die Sanierungskosten haben bisher vor einer Renovierung zurückschrecken lassen.

Die COERAMIK Fliesenbeschichtung löst all diese Probleme! Dieser Flüssigkunststoff auf Polyurethanharzbasis, der in mehreren Farbtönen erhältlich ist, kann optisch sehr ansprechend verarbeitet werden. Durch die COERAMIK Fugenstreifen kann sogar der „fliesenechte Charakter“ erhalten bleiben.

Eigenschaften:

- geruch- und lösemittelarm
- licht- und UV-beständig
- abriebfest
- gebrauchsfertig
- Schutz gegen Schimmel- und Pilzbildung in der Fugenstruktur
- kein Lärm und Schmutz bei der Sanierung





COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS

Die Bodenbeschichtung mit Farbvielfalt!


Bodenflächen im gewerblichen Bereich wie z.B. Geschäfte, Produktionsstätten, Lagerhallen oder Garagen sind die am meisten beanspruchten Bereiche eines Gebäudes. An sie werden immer höhere Ansprüche in Punkto Abriebfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Rutschhemmung, Beständigkeit gegen Chemikalien u.v.m. gestellt.

Die COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS, eine Industriebodenbeschichtung aus Polyurethanharz, stellt sich erfolgreich all diesen Herausforderungen und überzeugt neben ihren vielen Farbtönen auch durch ihre guten, technischen Eigenschaften.

Eigenschaften:

- lösemittelarm
- zähelastisch
- abriebfest
- gute Chemikalienbeständigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit
- als gefüllte oder ungefüllte Beschichtung einsetzbar
- als rutschhemmende Oberfläche einstellbar (R11 V6 oder R13 V10)





COEPLAN FC

An Vielfältigkeit nicht zu übertreffen!

Dekorative Böden z.B. in Wohnräumen, Ausstellungen, Küchen aber auch in Industriehallen etc. müssen nicht nur belastbar sein, sondern tragen maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Farbvielfalt und Dekorauswahl liegen im Trend.

Neben den zahlreichen Farben der COELAN® Farbwelten lässt sich die COEPLAN 2-K Gießbeschichtung PLUS mit vielen Farbchipvarianten kombinieren und ergibt mit der transparenten Endversiegelung COEPLAN 2-K Aquasiegel seidenmatt das perfekte Beschichtungssystem für jede dekorative Bodenfläche.



Eigenschaften:

- lösemittelarm
- zähelastisch
- abriebfest
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Rutschklassifizierung R10
- mehr als 700 Dekorvarianten möglich





COEPLAN CQ

Die Coloritquarzspachtelung für den Innenbereich!

Bodenflächen im Innenbereich wie z.B. Flure, Treppen aber auch private Wohnräume sollen heute nicht mehr nur noch dekorativ, sondern auch hoch belastbar und im bestmöglichen Maß rutschhemmend sein, um eine sichere Nutzung gewährleisten zu können.

Bei dem System COEPLAN CQ wird mit Pigment eingefärbter natürlicher Quarzsand mit einem lösemittelfreien PU-Bindemittel kombiniert und ergibt so einen hochbelastbaren, dekorativen Spachtelbelag, der in zahlreichen Farbvariationen erhältlich ist und auch die Erstellung von Intarsien problemlos möglich macht.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- lichtecht
- UV-beständig
- hoch belastbar
- Rutschklassifizierung vergleichbar R10
- fugenlose Verlegung





COEPLAN DS

Der dekorative Steinteppich für den Innenbereich!

Der Trend nach Natürlichkeit und Dekorationsvielfalt wird heute ebenso an Bodenflächen gestellt wie ihre Nutz- und Belastbarkeit. Nicht nur in Treppenhäusern und gewerblich genutzten Bereichen wie z.B. der Gastronomie, sondern auch in Privatbereichen soll heute Sicherheit mit Farbvielfalt kombiniert werden.

COEPLAN DS ist die Lösung für all diese Anforderungen. Der Spachtelbelag aus Marmor/Granitbruch in vielen Farbkombinationen und einem lösemittelfreien PU Bindemittel bietet Sicherheit und kennt in seinen Dekorationsvarianten fast keine Grenzen.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- lichtecht
- UV-beständig
- hoch belastbar
- Rutschklassifizierung vergleichbar R10
- fugenlose Verlegung





COELASTIC EVO

Ein geprüftes Abdichtungssystem!

Aufgrund der klimatischen Beanspruchung sind die Anforderungen an Dachabdichtungen besonders hoch. Sie müssen den extremen Temperaturschwankungen standhalten und dürfen gerade in Problemzonen wie z.B. Anschlussbereichen, Lichtkuppeln etc. keine Schwachstellen aufweisen.

COELASTIC EVO ist ein Abdichtungssystem mit Europäisch technischer Zulassung, das all diese Anforderungen erfüllt. Mit einer Vlieseinlage verstärkt ist COELASTIC EVO eine nahtlose Dachhaut, die auch in den angesprochenen Problembereichen höchste Sicherheit bietet und alle Richtlinien einer Dachabdichtung erfüllt.

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- gebrauchsfertig
- flexibel
- dampfdiffusionsfähig
- beständig gem. DIN EN 13501-5 Klasse Roof (T1)





COETRANS Balkonbeschichtung Transparent **Splitterschutz und mehr!**

Ob als Splitterschutz für Glasuntergründe, als transparente Versiegelung auf COELAN® Dekormaterialien oder als transparenter Schutzanstrich für diverse Einsatzbereiche, COETRANS Balkonbeschichtung Transparent ist eine qualitativ hochwertige PU-Beschichtung, die allen Anforderungen im Außenbereich gerecht wird.

Ob als absolut transparentes System, oder mit COELAN® Farbpasten abgetönte Variante, bietet dieses System den optimalen Schutz für Lichtkuppeln, Galerien, Glasfassaden oder Wintergärten.



Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- gebrauchsfertig
- hohe Elastizität und Zähigkeit
- Brandschutzklasse B2
- Splitterschutz gemäß Pendelschlagprüfung Klasse 2 (B)2





COETRANS Balkonbeschichtung Farbzig



Die farbige Beschichtung für Balkone und Terrassen!

Regen, Hitze und Frost zwingen auf Dauer jeden Fliesenbelag auf Balkonen und Terrassen in die Knie. In den meisten Fällen sind nicht die Fliesen die Schwachstelle, sondern die Fugen. Feuchtigkeit dringt ein und kann Schäden an der Bausubstanz verursachen.

Die COETRANS Balkonbeschichtung ist ein hochbelastbarer, farbiger Flüssigkunststoff auf Polyurethanharzbasis, der durch seinen abdichtenden Charakter Ihre Balkone und Terrassen lange vor Witterungseinflüssen schützen kann.

Eigenschaften:

- lichtecht
- zähelastisch
- dampfdiffusionsfähig
- rissüberbrückend
- UV- und witterungsbeständig
- einfacher Systemaufbau





COETRANS FC


Die Vielfältigkeit der Farbchipeinstreuungen!

Balkone und Terrassen gehören zu den am meisten beanspruchten Gebäudeteilen. Denn sie sind stets im Einsatz, auch wenn sie nicht zur Erholung genutzt werden. Sie müssen Wind und Wetter trotzen und unterliegende Gebäudeteile vor Feuchtigkeit schützen. Die COETRANS Beschichtungssysteme bieten einen optimalen Schutz für diese Bereiche.

COETRANS FC bietet neben seinem abdichtenden Charakter eine riesige Auswahl an Dekorationsmöglichkeiten. Mit den COELAN® Farbchips können mittels teil- oder vollflächiger Einstreuung unterschiedliche, terrazzoähnliche Optiken erreicht werden, die keine Wünsche offen lassen.

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- gebrauchsfertig
- geringe Einbauhöhe
- elastisch
- fugenlose Verlegung möglich





COETRANS DE

Die Dekorquarzeinstreuung – besonders trittsicher!

Gewerblich genutzte Außentreppen, Laubengänge, Terrassen etc. müssen nicht nur dicht sein um die Gebäudesubstanz zu erhalten, sondern dienen häufig auch als Notausgänge. Derartige Flächen müssen jeder Witterungsbedingung standhalten, und auch noch hohe Anforderungen an die Rutschklassifizierung erfüllen.

Dass eine Beschichtung, die diese Anforderungen erfüllt, auch dekorativ sein kann, zeigt COETRANS CQ. Hier werden farbig aufeinander abgestimmte Coloritquarze in eine abdichtende Ebene eingestreut, kopfversiegelt und ergeben so einen hochbelastbaren, dekorativen Nutzbelag.

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- hochbelastbar
- fugenlose Verlegung
- Rutschklassifizierung vergleichbar R13
- Farbvielfalt





COETRANS DS

Der dekorative Steintepich!

Außentreppen, Balkone und Terrassen müssen heute nicht nur belastbar und dicht sein, sie sollen sich optisch zum Gebäude passend, dekorativ abheben. Die verschiedenen COETRANS Systeme bieten hier Sicherheit und eine große Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Der dekorative Steintepich von COETRANS besteht aus naturbelassenem Marmor- und Granitbruch, sowie einem hochwertigen PU Bindemittel. Aufgrund seiner überdurchschnittlich hohen Belastbarkeit ist er der optimale Belag für z.B. Außentreppen, Laubengänge und auch gewerblich genutzte Terrassen.



Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- hoch belastbar
- fugenlose Verlegung
- Rutschklassifizierung R10
- Brandklassifizierung B1





COETRANS CQ

Die Coloritquarzspachtelung!

Nicht nur die Erwartungen an die optischen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch die Anforderung an die Belastbarkeit und Eigenschaften von Beschichtungen für Außentreppen, Balkone und Terrassen ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Anforderungen, die COETRANS Systeme problemlos erfüllen können.

Die Coloritquarzspachtelung von COETRANS besteht aus gerundetem, mit Pigment eingefärbtem, Quarzsand und einem hochwertigen PU-Bindemittel. So entsteht ein dekorativer, hoch belastbarer Belag, der ideal für die Beschichtung von Außentreppen, Balkonen und Terrassen ist.



Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- rissüberbrückend
- hoch belastbar
- fugenlose Verlegung
- Rutschklassifizierung R10
- Brandklassifizierung B1






COELAN® Bootsbeschichtung **Gibt der Witterung keine Chance!**

Boote sind ständig Sonnenlicht, Regen, Wind, (Salz-)Wasser und zahlreichen weiteren Beanspruchungen ausgesetzt. Vergraute und verwiterte Bootsdecks, unschön gewordene Holzteile oder Haarrisse im Gel-Coat sind die Folge.

Mit der COELAN® Bootsbeschichtung wird Ihr Bootsdeck wieder wie neu und ist für viele Jahre vor Witterungseinflüssen und physischen Belastungen geschützt. Die COELAN® Bootsbeschichtung garantiert den gewünschten Langzeitschutz mit langen Renovierungsintervallen.



Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- gebrauchsfertig
- rissüberbrückend
- hohe Verschleiss- und Abriebfestigkeit
- lange Lebensdauer
- atmungsaktiv – lässt Holz weiterleben



COELAN® Holzbeschichtung

Neue Einsatzmöglichkeiten des Baustoffes Holz!

Bauen mit Holz hat weiterhin große Zukunft und findet immer mehr Einsatzmöglichkeiten. Holz ist ein biologischer Baustoff, als nachwachsender Rohstoff in unseren natürlichen Lebensraum eingebettet und seit einigen Jahren im Baubereich immer mehr gefragt.

Mit der COELAN® Holzbeschichtung wird Holz zu einem Werkstoff mit nahezu unendlichen Einsatzmöglichkeiten; denn mit dieser PU Beschichtung hält Holz allen Umweltbelastungen stand und ist zudem vor mechanischen Beanspruchungen geschützt.



Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- gebrauchsfertig
- rissüberbrückend
- hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- lange Lebensdauer
- atmungsaktiv – lässt Holz weiterleben





Referenzen der COELAN®





Beschichtungssysteme





COELAN®



Auf uns können Sie vertrauen. Wir bieten Lösungen für Ihre (Bau)Probleme. Unsere qualitativ hochwertigen Produktsysteme sorgen für Sicherheit und unser technischer Kundenservice berät und hilft bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte.

Alle COELAN Produkte durchlaufen eine regelmäßige Qualitätskontrolle in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Kemper System. Natürlich ist unser Unternehmen auch extern zertifiziert, durch den TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004.

Wissen wächst mit Erfahrung. Auch wir erweitern unser Know-how kontinuierlich. Deshalb schulen wir unsere Verarbeiter regelmäßig im hauseigenen Trainingscenter, um in der Praxis immer den neuesten Stand der Technik zu gewährleisten.

Unser Vertriebspartner:



Neugierig geworden?
Rufen Sie uns an!
Ihr COELAN® Team

 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG · Service Center COELAN®
Boschstraße 14-16 · 48653 Coesfeld
Tel: +49 (0)2541 920-0 · Fax: +49 (0)2541 920-400
E-Mail: coelan@coelan.de · Internet: www.coelan.de

